



«ТМК-Казтрубпром» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТМК-Казтрубпром»

ул.Ружейникова, 11, г.Уральск, Западно-Казахстанская обл., Республика Казахстан, 090005
Тел/факс (7112)28-94-54, коммерческая служба тел/факс (7112)28-93-91

01.08.2014

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ										
ГОД	Наименование нормативного документа	Тип труб	Размеры труб			Тип резьбового соединения	Гр.пр.	Объем, тн	Заказчик/ потребитель	
			Диаметр, мм Наружный	Толщина стенки, мм	Длина, м					
БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ И МУФТЫ К НИМ										
2014	API Spec 5 CT, Обсадные и насосно-компрессорные трубы		177,8	11,51	3 группа (10,36-11,8 м)	TMK PF	T95 тип 1	1277,484	ТОО «Жаикмунай»	
			177,8	10,36		TMK PF	L80 тип 1	313,558	ТОО «Жаикмунай»	
			177,8	9,19		TMK PF	T95 тип 1	232,037	ТОО «Жаикмунай»	
			168	8,94		TMK FMC	R95	7650,763	ЗАО «РН- Снабжение»	
			114,3	8,56		TMK PF	L80 тип 1	124,746	ТОО «Жаикмунай»	
	ТУ 14-3P-82-2005, Трубы обсадные бесшовные и муфты к ним с соединением TMK GF,		168,28	8,94	10,36-11,8 м	TMK GF	Д	1475,543	ООО «ГАЗПРОМТРАНС»	
	БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ И МУФТЫ К НИМ									
		API Spec 5 CT, Обсадные и насосно-компрессорные трубы		88,9	7,34	2 группа длин, по требованию до 10,36 м	TMK PF	T95 тип 1	291,746	ТОО «Жаикмунай»
				88,9	6,45			T95 тип 1	75,34	ТОО «Жаикмунай»
				88,9	9,52			R95	41,567	СГК-Бурение
73,02				5,51	T95 тип 1			179,086	ТОО «Жаикмунай»	
88,9				6,45	L80 тип 1			39,873	ООО «РегионГрузСервис»	
114,3				6,88	TMK FMT			N80Q	270,834	ОАО «Ямал СП»
	ТУ 14-161-237-2011, Трубы насосно-компрессорные бесшовные и муфты к ним с газогерметичным соединением TMK FMT,	Гладкие	114,3	6,88	10,36-11,0 м	TMK FMT	P110	76,066	ООО «Уралспецмаш»	
							N80Q	1567,841	ОАО «Ямал СП»	
	ТУ 14-161-237-2011, Трубы насосно-компрессорные бесшовные и муфты к ним с газогерметичным соединением TMK FMT,	Гладкие	114,3	6,88	10,36-11,0 м	TMK FMT	J55LT , хладостойком исполнении	95,096	ООО «ГАЗПРОМТРАНС»	

ГОД	Наименование нормативного документа	Тип труб	Размеры труб			Тип резьбового соединения	Гр.пр.	Объем, тн	Заказчик/ потребитель
			Диаметр, мм Наружный	Толщина стенки, мм	Длина, м				
2013	БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ И МУФТЫ К НИМ								
	ГОСТ Р 53366-2009, Стальные трубы, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие		177,8	9,19	3 группа (10,36-11,8 м)	ТМК GF	N80Q	2505,086	ООО Компания "Северспецтранс"; ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»
	API Spec 5 CT, Обсадные и насосно-компрессорные трубы		177,8	11,51		ТМК PF	T95 тип 1	158,205	ТОО «Жаикмунай»
			177,8	10,36		ТМК PF	L80 тип 1	937,168	ТОО «Жаикмунай»
			177,8	9,19		ТМК PF	T95 тип 1	42,815	ТОО «Жаикмунай»
			168	8,94		ТМК FMC	R95	9314,156	ЗАО «ТНК-ВР Холдинг»
			127,0	7,52		ТМК CS	N80Q	317,828	ООО "Уралспецмаш"
			114,3	7,37		ТМК CS	N80Q	128,598	ООО "Уралспецмаш"
			114,3	8,56		ТМК PF	L80 тип 1	228,014	ТОО «Жаикмунай»
	БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ И МУФТЫ К НИМ								
	API Spec 5 CT, Обсадные и насосно-компрессорные трубы	Гладкие	73,02	5,51	2 группа длин, по требованию до 10,36 м	ТМК FMT	N80 Q	107,302	ОАО «Уренгойский речной порт»
							P110	40,662	ООО "Уралспецмаш"
							L80 13Cr	119,923	АО "ТУРГАЙ ПЕТРОЛЕУМ"
								63,00	ООО "РН-Сервис-Склад"
			L80тип 1	35,694			Лапшинская база Волгоградского регионального управления ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»		
P110			86,235	ОАО «Уренгойский речной порт»					
L80тип 1			21,277	Лапшинская база Волгоградского регионального управления ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»					

			88,9	7,34			P110	586,943	ООО "Уралспецмаш" ООО «ЦТЬ» ОАО «Уренгойский речной порт»	
			88,9	6,45			N80 Q	232,091	ОАО «Уренгойский речной порт»»	
								L80тип 1	206,751	СП ООО «Сахалин- Шельф Сервис» ООО "Уралспецмаш"
								L80SS	153,954	ООО "ЛУКОЙЛ- Узбекистан"
								R95	885,617	ОАО «Сергинский речной порт»
								L80тип 1	78,295	ОАО «Сергинский речной порт»
			114,3	6,88			L80SS	568,369	ООО "ЛУКОЙЛ- Узбекистан"	
								P110	213,354	ОАО «Уренгойский речной порт»»
								N80 Q	153,072	ООО "Уралспецмаш"
							R95	892,509	ОАО «Сергинский речной порт»	
	ТУ 14-161-237-2011, Трубы насосно-компрессорные бесшовные и муфты к ним с газогерметичным соединением ТМК FMT,	Гладкие	114,3	6,88	10,36-11,0 м	ТМК FMT	J55LT , хладостойк ом исполнени и	2431,482	ООО «ГАЗПРОМТРАНС»	

ГОД	Наименование нормативного документа	Тип труб	Размеры труб			Тип резьбового соединения	Гр.пр.	Объем, тн	Заказчик/ потребитель
			Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м				
			Наружный						
2012	БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ И МУФТЫ К НИМ								
	ТУ 14-3Р-82-2005 Трубы обсадные и муфты к ним в хладостойком исполнении для ОАО «ГАЗПРОМ»	-	140	9,2	3 группа (10,36-11,8 м)	ТМК FMC	М по ГОСТ632	112,327	ОАО «Уренгойский речной порт»
	API Spec 5 CT, Обсадные и насосно-компрессорные трубы	-	168	8,94		ТМК FMC	C95	13515,588	ЗАО «ТНК-ВР Холдинг»
						R95	530,074		
	API Spec 5 CT, Обсадные и насосно-компрессорные трубы		114,3	8,56		ТМК CS	N80Q	56,365	ООО «Севернефть-Уренгой»
			114,3	7,37		ТМК FMC	P110	25,502	ОАО «Уренгойский речной порт»
			127,0	9,19		ТМК FMC	P110	264,008	ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» ООО «ЛНГ-Склад» ОАО «Уренгойский речной порт»
	БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ И МУФТЫ К НИМ								
	API Spec 5 CT, 8-ое издание, Обсадные и насосно-компрессорные трубы	Гладкие	73,02	5,51	2 группа длин, по требованию до 10,36 м	ТМК FMT	N80 Q	133,681	ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» ООО «АТР-Сервис» ЗАО «Ленуренгойстрой»
							J55	46,068	ОАО «Осетровский речной порт»
			88,9	7,34			P110	221,031	ООО «Компания Северспецтранс» ООО «ЛНГ-Склад»
L80тип 1							109,195	ООО «ЛУКОЙЛ-Нежневолжскнефть»	
N80 Q							114,222	ОАО «Уренгойский	

								речной порт»	
								ООО «Компания Северспецтранс» ООО «ЛУКОЙЛ- Нижневожскнефть»	
			88,9	6,45				ООО «ПНГ-Склад»	
							L80тип 1 L80тип 1 хладостой ком исполнени и	301,628	ОАО «Сергинский речной порт»
			88,9	9,52			N80 Q	33,196	ООО «ЛУКОЙЛ- Нижневожскнефть»
			114,3	6,88			N80 Q	157,491	ООО «АНЕГА-Бурение»

ГОД	Наименование нормативного документа	Тип труб	Размеры труб			Тип резьбового соединения	Гр.пр.	Объем, тн	Заказчик/ потребитель		
			Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м						
			Наружный								
2011	БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ И МУФТЫ К НИМ										
	ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним	-	168	7,3	10,5÷11,8	ОТТМ	Д	1319,875	ТОО «ТМК-Казахстан»		
			168	8,9			Д	1593,664			
	API Spec 5 CT, 8-ое издание Обсадные и насосно-компрессорные трубы	-	168	8,94	3 группа (10,36-11,8 м)	ТМК FMC	C95	741,654	ЗАО «ТНК-ВР Холдинг»		
							N80Q	187,417	ЗАО «Ленуренгойстрой» для ООО «Новатек-Юрхаровнефтегаз»		
	БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ И МУФТЫ К НИМ										
	API Spec 5 CT, 8-ое издание, Обсадные и насосно-компрессорные трубы	Гладкие		73,02	5,51	2 группа длин, по требованию до 10,36 м	ТМК FMT	N80 Q	20,574	ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»	
				73,02	7,01				33,723		
				88,9	7,34				4206,609		НФК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
				88,9	6,45				101,548		ЗАО «Ленуренгойстрой» для ООО «Лукойл-Нижневожскнефть»
114,3				6,88	200,091				НФК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»		
ГОСТ 633-80 Трубы стальные бесшовные НКТ и муфты к ним	Гладкие		73,0	5,5	9,5÷10,5	треугольная	Д	32,312	ТОО «ТМК-Казахстан»		

ГОД	Наименование нормативного документа	Тип труб	Размеры труб			Тип резьбового соединения	Гр.пр.	Объем, тн	Заказчик/ потребитель
			Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м				
			Наружный						
БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ И МУФТЫ К НИМ									
2010	ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним	-	168	7,3	10,5÷11,8	ОТТМ	Д	5692,026	ТОО «ТМК-Казахстан»
			168	8,9			Д	2041,002	
	ТУ 14-3Р-29-2007 Трубы обсадные и муфты к ним повышенной эксплуатационной надежности с резьбой типа «БАТТРЕСС»	-	168	7,3	3 группа (10,36-11,8 м)	ВС	Д	120,753	ОАО «Сургутнефтегаз»
	БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ И МУФТЫ К НИМ								
	API Spec 5 CT, 8-ое издание, Обсадные и насосно-компрессорные трубы	Гладкие	73,02	5,51	2 группа длин, по требованию до 10,36 м	NU	P110	514,804	Нефтяная Государственная Компания «Азнефть»
			88,9	7,34		ТМК FMT	N80 Q	2236,021	НФК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
			88,9	6,45				194,494	ООО «ЛУКОЙЛ-Нижевожскнефть»
							L80тип 1	235,089	ООО «Компания Северспециранс»
	ГОСТ 633-80 Трубы стальные бесшовные НКТ и муфты к ним	Гладкие	60,0	5,0	9,5÷10,5	треугольная	К	79,423	ЗАО ТД «ТМК» для УМТС ОАО «СН-МНГ»
			73,0	5,5			Д	1544,616	RECORD-R LLC, Азербайджан
219,745							ТОО «ТМК-Казахстан»		
К			20,332	ЗАО ТД «ТМК» для УМТС ОАО «СН-МНГ»					
Е	417,385	ЗАО ТД «ТМК» для УМТС ОАО «СН-МНГ»							